

# LITE PANEL

## Техническое описание.

# PAN-RASPIL

ООО ПАН-РАСПИЛ


Г. МОСКВА, ПОС.РЯЗАНОВСКОЕ, ПОС.ФАБРИКА ИМ.1 МАЯ, Д.24,

СТР.1 ТЕЛ.: +7(916)691-0586 , +7(985)874-3600

E-MAIL: PANPLIT@YANDEX.RU , САЙТ: WWW.PAN-RASPIL.COM

# lite panel

Внешний вид облегченной панели.



## lite panel-

Конструкционный плитный материал, представляющий собой композит из двух внешних слоёв ЛДСП EGGER, с внутренним заполнением. Lite panel по нескольким сторонам или по периметру имеет обрамление — клееную внутрь рейку, образующую прочную конструкцию. Облицована кромкой ABS 2 mm.

В отличие от других плитных древесных материалов lite panel обладает лёгкостью и не деформируется под собственным весом. Используется для изготовления деталей большой высоты или длины. Хорошо сохраняет первоначальную (прямолинейную) форму благодаря своей жёсткой структуре.

Применяется для изготовления домашней мебели, столов для конференц-залов, кухонных столешниц, стеллажей, письменных столов, торгового оборудования. Используются для производства боковых панелей, полок прямой формы и элементов стелажа. Толщина панели 42 мм.

lite panel втрое легче и вдвое прочнее аналогичной древесно-стружечной. К тому же 1 м<sup>2</sup> этого материала (надёжно закреплённого с помощью качественной фурнитуры) выдерживает равномерно распределённую массу в 100 кг. Ещё одно преимущество этой плиты в том, что она значительно меньше, чем массив дерева, подвержена деформации от перепада влажности и температуры, а её сопротивление изгибу в 2,5 раза выше, чем у панели ДСП.

**Изготовление панелей осуществляется только прямоугольной формы, облицованной кромочным материалом ABS 2 mm по всему контуру детали.**

Минимальный размер детали 300 x 300 mm

Максимальный размер детали 2750 x 650 mm

Возможно сверления отверстий на детали D4,D5,D7,D8---D20mm с приложением чертежа детали.

Срок изготовления 10 рабочих дней

Используемые декоры.

U961 ST2 Черный графит

H1250 ST36 Ясень Наварра

F501 ST2 Алюминий матированный

H1122 ST22 Древесина белая

F187 ST9 Бетон Чикаго темно-серый

F186 ST9 Бетон Чикаго светло-серый

F509 ST2 Алюминий

W980 ST2 Белый Базовый

W1100 ST9 Белый Альпийский

H3734 ST9 Орех Дижон натуральный

U156 ST9 Бежевый песок

H3331 ST10 Дуб Небраска натуральный

H1334 ST9 Дуб Сорано натуральный светлый

U708 ST9 Светло-серый

U732 ST9 Серый пыльный

H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный

H1733 ST9 Береза Майнау – (по запросу)